

1.	Telepítés utáni első tisztítás (ha szükséges)	 Gépi vizes súrolás aktív, mikroszálas, vagy puha, súrolószövetet nem tartalmazó súrolókefe használatával. (lásd: Tisztító- és polírozószer táblázat)	 A laza szennyeződések nedves porszívóval feltakarítjuk, tiszta vízzel újra súroljuk, porszívózzuk, vagy súroljuk és szárítjuk.
2.	Telepítés utáni első polírozás	 Az első tisztítást, vagy egy intenzív tisztítást követően használjuk a megfelelő vizes polírozót (lásd: Tisztító- és polírozószer táblázat) vizes moppal.	 Az odaszáradt tisztítószer-réteg felpolírozható** a megfelelő polírozófej használatával.
3.	Rutin tisztítás/ polírozás (gépi)	 Az optimális tisztító hatást egy padló tisztító- szárítógéppel érhetjük el, aktív, vagy mikroszálas pad, vagy puha súrolókefe, valamint a megfelelő polírozószer használatával. (lásd: Tisztító- és polírozószer táblázatunkat)	 Az egységes és makulátlanul tiszta hatás elérése érdekében polírozást** javasolunk polírozókefe, vagy a megfelelő polírozófej kiválasztásával.
	Rutin tisztítás/ polírozás (kézi)	 Távolítsuk el a porréteget a megfelelő mikroszálas kendő, gyapjú felmosófej, vagy portörölő kendő használatával.	 Az odaragadt, vízben oldható szennyeződések vizes moppal eltávolíthatóak. (lásd: Tisztító- és polírozószer táblázatunkat)
4.	Alkalmi kisebb tisztítás	 Lábnymok, cipősarok-nyomok eltávolításához, valamint a padlóburkolat egységes és szép megjelenéséhez a megfelelő polírozószer (lásd: Tisztító- és polírozószer táblázatunkat), valamint a megfelelő polírozófej használata javasoljuk.	
5.	Intenzív tisztítás	 Vizes súrolás aktív, vagy mikroszálas pad, vagy puha, súrolószövetet nem tartalmazó súrolókefe, valamint a megfelelő tisztítószer használatával (lásd: Tisztító- és polírozószer táblázatunkat). Mivel a vízben oldódó polírozószerek a polírozáshoz ajánlottak, általános tisztítószerek alkalmazására	 A laza szennyeződések vizes porszívóval történő felporszívózása után a polírozási eljárás ugyanaz, mint a telepítés utáni első polírozás esetében.

Általános megjegyzések:

- Mivel a különböző padlóburkolatok rendszeres és költségigényes tisztítást és karbantartást igényelnek, a nora systems GmbH azt ajánlja, hogy a noraplan gumí padlóburkolatot, ami szívárgásmentes és zárt felületű, ne burkoljuk le.
- Kérjük, vegye figyelembe a termék leírását és a tisztító- és polírozószerek biztonsági előírásait.
- Ez a tisztítási útmutató a szilárdan ragasztott padlóburkolatokra vonatkozik.
- Az egészségügyi szektorban, laboratóriumokban az első polírozási eljárás alkalmazása javallott a felületi, kézi és gépi fertőtlenítőszerek és oldószerek használata végett.

*Megfelelő pad pl.: 3M, stb.

**Használjunk egylemezes polírozógépet 1000-1500 közötti fordulatszámon.

További kérdésekkel forduljon a nora műszaki osztályához. Tel.: +49 (0)6201/80-5480

A tisztítási eljárások részletesebb leírását megtalálja a „Tisztítási útmutató” című dokumentumunkban.

Created in cooperation with

FIGR

Tisztító- és polírozószerek

Az alábbi táblázat a német piacon működő tisztítószergyártók ajánlásával készült. Bizonyos helyiségekben indokolt lehet az előírtól eltérő tisztítószer és folyamatok alkalmazása. Ilyen esetben kérjük, vegye figyelembe az adott tisztítószer gyártó cég utasításait. Természetesen használhatja az alábbi listában nem szereplő gyártók megfelelő termékeit is az azokon szereplő használati utasítás szerint. Tapasztalataink alapján a nora termékei esetében a legjobb eredmény az alábbi tisztítószerrel érhető el.

Gyártók	Első tisztítás telepítés után	Első polírozás az első tisztítás/intenzív tisztítás után moppal	Rutin tisztítás két lépésben
Diversey GmbH 68219 Mannheim Tel. +49 (0)621 / 8757 - 0	Taski Jontec Best intenzív tisztító 2 liter 8 liter vízhez expozíciós idő kb. 10 perc	Taski Combi 800 ml 8 liter vízhez polírozás	Taski tensol, 40 ml - 80 ml 8 liter vízhez. Ha szükséges, váltson erre: Taski 300, 80 ml 8 liter vízhez.
Dr. Schnell Chemie GmbH 80807 Munich Tel. +49 (0)89 / 350 608 - 0	TEMPEX ultra általános tisztító 2 liter 8 liter vízhez expozíciós idő kb. 10 perc	FLOORTOP 800 ml 8 liter vízhez polírozás	FLOORTOP, 40 ml 8 liter vízhez. Ha szükséges, váltson erre: SCHIROCCO CLEAN,
Ecolab Deutschland GmbH 40789 Mannheim am Rhein Tel. +49 (0)2173 / 599 - 0	Benduroi maxx általános tisztító 2,5 liter 7,5 liter vízhez expozíciós idő kb. 10 perc	Maxx Indur 2 800 ml 8 liter vízhez polírozás	Maxx Indur 2, 40 ml - 80 ml 8 liter vízhez. Ha szükséges, váltson erre: Maxx Magic 2, 40 ml 8 liter vízhez.
Johannes Kiehl KG 85235 Odelzhausen Tel. +49 (0)8134 / 9305 - 0	Copex általános tisztító 2,5 liter 7,5 liter vízhez expozíciós idő kb. 10 perc	Procur concentrate 200 ml 8 liter vízhez polírozás	Procur concentrate, 25 ml 8 liter vízhez. Ha szükséges, váltson erre: Veriprop, 40 ml 8 liter vízhez.
Tana-Chemie GmbH 55120 Mainz Tel. +49 (0)6131 / 964 - 03	LINAX plus általános tisztító 2,5 liter 7,5 liter vízhez expozíciós idő kb. 10 perc	TAWIP original 800 ml 8 liter vízhez polírozás	TAWIP original, 40 ml - 80 ml 8 liter vízhez. Ha szükséges, váltson erre: TANET extreme, 40 ml - 60 ml 8 liter
KLEEN Purgatis GmbH 32120 Hiddenhausen Tel. +49 (0)5223 / 9970 - 40	POWER STRIP NEUTRA általános tisztító 2 liter 8 liter vízhez expozíciós idő kb. 10 perc	PREMIUM No 4 800 ml 8 liter vízhez polírozás	PREMIUM No 4, 40 ml 8 liter vízhez. Ha szükséges, váltson erre: SEVERA SKY, 40 ml 8 liter vízhez.
Dreiturm GmbH 36396 Steinau a.d.Str. Tel. +49 (0)6663 970 - 0	DURO FIX Express általános tisztítószer Hígítás és expozíciós idő nélkül	GOLDREIF Klarwischpflege 200 ml 8 liter vízhez polírozás	GOLDREIF Klarwischpflege, 40 ml 8 liter vízhez. Ha szükséges, váltson erre: MULTINETZER 40 ml 8 liter vízhez

Tisztító- és polírozószerek a nemzetközi piacon

A német piacon kívül is beszerezhetőek a megfelelő tisztító és polírozószerek, például az alábbi gyártók kínálatából.

Gyártók	Első tisztítás telepítés után	Első polírozás az első tisztítás/intenzív tisztítás után törléssel, vagy moppal	Rutin tisztítás két lépésben
Diversey (TASKI) 1120 Vienna Tel. +43 (0)1 / 60557 - 0	Taski Jontec Best intenzív tisztító 2 liter 8 liter vízhez expozíciós idő kb. 10 perc	Taski Combi 800 ml 8 liter vízhez polírozás	Taski tensol, 40 ml - 80 ml 8 liter vízhez. Ha szükséges, váltson erre: Taski 300, 80 ml 8 liter vízhez.
Julius Holluscheck GmbH A-6170 Zirl, Salzstrasse 6 Tel. +43 (0)5238 / 52800 - 0	hollu Erstreiniger (első tisztítás) 1 liter 10 liter vízhez expozíciós idő kb. 10 perc	hollueco Wischpflege (polírozószer) 800 ml 8 liter vízhez polírozás	hollueco Wischpflege (tisztítószer). 40 ml 8 liter vízhez. Ha szükséges, váltson erre: Alcosan, 20 ml - 50 ml 10 liter vízhez.
Ecolab Österreich GmbH Handelskai 92, 1200 Vienna Tel. +43 (0)1 / 7152550	Bendurool maxx általános tisztító 2,5 liter 7,5 liter vízhez expozíciós idő kb. 10 perc	Maxx Indur 2 800 ml 8 liter vízhez polírozás	Maxx Indur 2, 40 ml - 80 ml 8 liter vízhez. Ha szükséges, váltson erre: Maxx Magic 2, 40 ml 8 liter vízhez.
Johannes Kiehl KG Trostdstrasse 50, 1100 Vienna Tel. +43 (0)1 / 6049993	Copex általános tisztító 2,5 liter 7,5 liter vízhez expozíciós idő kb. 10 perc	Procur concentrate 200 ml 8 liter vízhez polírozás	Procedure concentrate, 25 ml 8 liter vízhez. Ha szükséges, váltson erre: Veriprop, 40 ml 8 liter vízhez.
Werner & Mertz (TANA) 5400 Hallein Tel. +43 (0)6245 / 87286	Grundreiniger LINAX plus (általános tisztítószer) 2,5 liter 7,5 liter vízhez expozíciós idő kb. 10 perc	TAWIP original 800 ml 8 liter vízhez polírozás	TAWIP original, 40 ml - 80 ml 8 liter vízhez. Ha szükséges, váltson erre: TANET extreme, 40 ml - 60 ml 8 liter
BULS chem & more GmbH A-6175 Kematen in Tirol Tel. +43 (0)5232 / 3424810	Neolan Grundreiniger (általános tisztítószer) 1 liter 7,5 liter vízhez expozíciós idő kb. 10 perc	Bulflor 800 ml 8 liter vízhez polírozás	Bulflor, 20 ml - 40 ml 10 liter vízhez. Ha szükséges, váltson erre: Alcoflor, 20 ml - 50 ml 10 liter vízhez.
KiiltoClean Oy FI-20101 Turku Tel. +358 (0)207 / 710400	SARTEK 1,6 liter 8 liter vízhez expozíciós idő kb. 10 perc	ALVARI 200 ml 8 liter vízhez polírozás	Illusia 10, 20 ml 8 liter vízhez. Ha szükséges, váltson erre: Kaino Plus 40 ml 8 liter vízhez