

Ha a telepítés során nem keletkezett erős felületi szennyeződés, a noraplan padló általában nem igényli a telepítés utáni első tisztítást és azonnal a rutin tisztítással lehet kezdeni. A kezdeti tisztítás csak a noraplan uni és a noraplan fényvisszaverődésmentes közetmintás felületek telepítése után szükséges.

1.	Telepítés utáni első tisztítás (ha szükséges)	 Gépi vizes súrolás mikroszálas, vagy red pad* használatával (lásd: Tisztító- és polírozószer táblázat)	 A laza szennyeződések nedves porszívóval feltakarítjuk, tiszta vízzel újra súroljuk, porszívózzuk, vagy súroljuk és szárítjuk.
2.	Telepítés utáni első polírozás	 Az első tisztítást, vagy egy intenzív tisztítást követően használjuk a megfelelő vizes polírozót (lásd: Tisztító- és polírozószer táblázat) vizes moppal.	 Az odaszáradt tisztítószer-réteg felpolírozható a megfelelő polírozófej használatával.
3.	Rutin tisztítás/ polírozás (gépi)	 Az optimális tisztító hatást egy padló tisztító-száritógéppel érhetjük el, aktív, mikroszálas, vagy red pad, valamint a megfelelő polírozószer használatával. (lásd: Tisztító- és polírozószer táblázatunkat)	 Az egységes és makulátlanul tiszta hatás elérése érdekében ajánljuk a polírozógép használatát javasoljuk a megfelelő polírozófej kiválasztásával.
	Rutin tisztítás/ polírozás (kézi)	 Távolítsuk el a porréteget a megfelelő mikroszálas kendő, gyapjú felmosófej, vagy portörölő kendő használatával.	
4.	Alkalmi kisebb tisztítás	 Lábnymok, cipősarok-nyomok eltávolításához, valamint a padlóburkolat egységes és szép megjelenéséhez a megfelelő polírozószer (lásd: Tisztító- és polírozószer táblázatunkat), valamint a megfelelő polírozófej használata javasoljuk.	
5.	Intenzív tisztítás	 Vizes súrolás aktív, mikroszálas, vagy red pad, valamint a megfelelő tisztítószer használatával (lásd: Tisztító- és polírozószer táblázatunkat). Mivel vízben oldódó polírozószerek ajánlottak a polírozáshoz, általános tisztítószerek alkalmazására nincs szükség.	 A laza szennyeződések vizes porszívóval történő felporszívózása után a polírozási eljárás ugyanaz, mint a telepítés utáni első polírozás esetében.

Általános megjegyzések:

- Mivel a különböző padlóburkolatok rendszeres és költségigényes tisztítást és karbantartást igényelnek, a nora systems GmbH azt ajánlja, hogy a noraplan gumí padlóburkolatot, ami szívárgásmentes és zárt felületű, ne burkoljuk le.
- Kérjük, vegye figyelembe a termék leírását és a tisztító- és polírozószerek biztonsági előírásait.
- Ez a tisztítási útmutató a szilárdan ragasztott padlóburkolatokra vonatkozik.
- Az egészségügyi szektorban, laboratóriumokban az első polírozási eljárás alkalmazása javallott a felületi, kézi és gépi fertőtlenítőszerek és oldószerek használata végett.

*Megfelelő pad pl.: 3M, stb.

**Használjunk egylemezes polírozógépet 1000-1500 közötti fordulatszámon.

További kérdésekkel forduljon a nora műszaki osztályához. Tel.: +49 (0)6201/80-5480

A tisztítási eljárások részletesebb leírását megtalálja a „Tisztítási útmutató” című dokumentumunkban.

Created in cooperation with

FIGR

Tisztító- és polírozószerek

Az alábbi táblázat **a német piacon működő tisztítószergyártók ajánlásával készült**. Bizonyos helyiségekben indokolt lehet az előírtól eltérő tisztítószer és folyamatok alkalmazása. Ilyen esetben kérjük, vegye figyelembe az adott tisztítószer gyártó cég utasításait. **Természetesen használhatja az alábbi listában nem szereplő gyártók megfelelő termékeit is az azokon szereplő használati utasítás szerint**. Tapasztalataink alapján a nora termékei esetében a legjobb eredmény az alábbi tisztítószerrel érhető el.

Gyártók	Első gépi tisztítás telepítés után (ha szükséges) /intenzív tisztítás	Első polírozás az első tisztítás/intenzív tisztítás után moppal	Első polírozás és ápolás <u>Egyeztessen velünk!</u>	Kézi rutin tisztítás két lépésben
Diversey GmbH 68219 Mannheim Tel. +49 (0)621 / 8757 - 0	Taski forward 400 ml 8 liter vízhez	Taski Combi 800 ml 8 liter vízhez polírozás	Taski Jontec Extra vízzel hígítva 1:1 arányban	Taski tensol, 40 ml - 80 ml 8 liter vízhez. Ha szükséges, váltson erre: Taski 300, 80 ml 8 liter vízhez.
Dr. Schnell Chemie GmbH 80807 Munich Tel. +49 (0)89 / 350 608 - 0	SCHIROCCO CLEAN 400 ml 8 liter vízhez	FLOORTOP 800 ml 8 liter vízhez polírozás	TOPCare FLOORFIT vízzel hígítva 1:1 arányban	FLOORTOP, 40 ml 8 liter vízhez. Ha szükséges, váltson erre: SCHIROCCO CLEAN, 40 ml - 80 ml 8 liter vízhez.
Ecolab Deutschland GmbH 40789 Mannheim am Rhein Tel. +49 (0)2173 / 599 - 0	Maxx Magic 2 160 ml 8 liter vízhez	Maxx Indur 2 800 ml 8 liter vízhez polírozás	Indur Ultra vízzel hígítva 1:1 arányban	Maxx Indur 2, 40 ml - 80 ml 8 liter vízhez. Ha szükséges, váltson erre: TMaxx Magic 2, 40 ml 8 liter vízhez.
Johannes Kiehl KG 85235 Odelzhausen Tel. +49 (0)8134 / 9305 - 0	Torvan concentrate 100 ml 8 liter vízhez	Procur concentrate 200 ml 8 liter vízhez polírozás	Trend vízzel hígítva 1:1 arányban	Procur concentrate, 25 ml 8 liter vízhez. Ha szükséges, váltson erre: Veriprop, 40 ml 8 liter vízhez.
Tana-Chemie GmbH 55120 Mainz Tel. +49 (0)6131 / 964 - 03	GR 10 400 ml 8 liter vízhez	TAWIP original 800 ml 8 liter vízhez polírozás	LOGLIFE B 250 vízzel hígítva 1:1 arányban	TAWIP original, 40 ml - 80 ml 8 liter vízhez. Ha szükséges, váltson erre: TANET extreme, 40 ml - 60 ml 8 liter vízhez.
KLEEN Purgatis GmbH 32120 Hiddenhausen Tel. +49 (0)5223 / 9970 - 40	SEVERA SKY 400 ml 8 liter vízhez	PREMIUM No 4 800 ml 8 liter vízhez polírozás	VOLLPFLEGE vízzel hígítva 1:1 arányban	PREMIUM No 4, 40 ml 8 liter vízhez. Ha szükséges, váltson erre: SEVERA SKY, 40 ml 8 liter vízhez.
Dreiturm GmbH 36396 Steinau a.d.Str. Tel. +49 (0)6663 970 - 0	D1 Neu 400 ml 8 liter vízhez	GOLDREIF Klarwischpflege 200 ml 8 liter vízhez polírozás	RS többcélú emulzió vízzel hígítva 1:1 arányban	GOLDREIF Klarwischpflege, 40 ml 8 liter vízhez. Ha szükséges, váltson erre: MULTINETZER 40 ml 8 liter vízhez

Tisztító- és polírozószerek a nemzetközi piacon

A német piacon kívül is beszerezhetőek a megfelelő tisztító és polírozószerek, például az alábbi gyártók kínálatából.

Gyártók	Első gépi tisztítás telepítés után (ha szükséges) /intenzív tisztítás	Első polírozás az első tisztítás/intenzív tisztítás után moppal	Első polírozás és ápolás <u>Egyeztessen velünk!</u>	Rutin tisztítás két lépésben
Diversey (TASKI) 1120 Vienna Tel. +43 (0)1 / 60557 - 0	Taski forward 400 ml 8 liter vízhez	Taski Combi 800 ml 8 liter vízhez polírozás	Taski Jontec Extra vízzel hígítva 1:1 arányban	Taski tensol, 40 ml - 80 ml 8 liter vízhez. Ha szükséges, váltson erre: Taski 300, 80 ml 8 liter vízhez.
Julius Holluschek GmbH A-6170 Zirl, Salzstrasse 6 Tel. +43 (0)5238 / 52800 - 0	hollu Erstreiniger (initial cleaner) 1 liter 10 liter vízhez expozíciós idő: kb. 10 perc	FLOORTOP 800 ml 8 liter vízhez polírozás	Hollu M 26 vízzel hígítva 1:1 arányban	hollueco Wischpflege (tisztítószér). 40 ml 8 liter vízhez. Ha szükséges, váltson erre: Alcosan, 20 ml - 50 ml 10 liter vízhez.
Ecolab Österreich GmbH Handelskai 92, 1200 Vienna Tel. +43 (0)1 / 7152550	Maxx Magic 2 160 ml 8 liter vízhez	Maxx Indur 2 800 ml 8 liter vízhez polírozás	Indur Ultra vízzel hígítva 1:1 arányban	Maxx Indur 2, 40 ml - 80 ml 8 liter vízhez. Ha szükséges, váltson erre: Maxx Magic 2, 40 ml 8 liter vízhez.
Johannes Kiehl KG Trostsstrasse 50, 1100 Vienna Tel. +43 (0)1 / 6049993	Torvan concentrate 100 ml 8 liter vízhez	Procur concentrate 200 ml 8 liter vízhez polírozás	Trend vízzel hígítva 1:1 arányban	Procedure concentrate, 25 ml 8 liter vízhez. Ha szükséges, váltson erre: Veriprop, 40 ml 8 liter vízhez.
Werner & Mertz (TANA) 5400 Hallein Tel. +43 (0)6245 / 87286	Tanet SR 15 75 ml 10 liter vízhez	TAWIP original 800 ml 8 liter vízhez polírozás	LOGLIFE B 250 vízzel hígítva 1:1 arányban	TAWIP original, 40 ml - 80 ml 8 liter vízhez. Ha szükséges, váltson erre: TANET extreme, 40 ml - 60 ml 8 liter vízhez.
BULS chem & more GmbH A-6175 Kematen in Tirol Tel. +43 (0)5232 / 3424810	Bultop 100 ml 10 liter vízhez	PREMIUM No 4 800 ml 8 liter vízhez polírozás	Polyflor vízzel hígítva 1:1 arányban	Bulflor, 20 ml - 40 ml 10 liter vízhez. Ha szükséges, váltson erre: Alcoflor, 20 ml - 40 ml 10 liter vízhez.
KiiltoClean Oy FI-20101 Turku Tel. +358 (0)207 / 710400	ALVARI 200 ml 8 liter vízhez polírozás	GOLDREIF Klarwischpflege 200 ml 8 liter vízhez polírozás	CARETOP vízzel hígítva 1:1 arányban	Illusia 10, 20 ml 8 liter vízhez. Ha szükséges, váltson erre: Kaino Plus 40 ml 8 liter vízhez